


广东省梅州市塔牌集团有限公司

2002J313号

关

广东省梅州市塔牌集团有限公司(5000-1)

纸型于法旋空



一、同意广东省环境保护局初审意见。该项目拟在梅州市蕉岭县文福镇建设一条日产 5000 吨水泥熟料生产线，配套建设辅助生产设施。该项目采用窑外分解干法生产工艺，经盘内二次窑将表困下困及梅州市落后的小水泥生产线，可改善区域环境质量，符合国家产业政策和清洁生产要求。在落实报告书提出的环境保护措施后，污染物能够达标排放，粉尘、二氧化硫等排放总量满足地方环保部门核定的控制指标要求。从环境保护角度评价，项目可行。

项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1. 采用窑外分解干法生产工艺，窑尾废气经袋式除尘器、电除尘器、回转窑、煤磨、磨机、物料储存转运等粉尘排放点，

(GB12348-90)I类标准。

4. 加强施工期环境保护管理,落实水土流失防治措施,防止施工扬尘和噪声扰民。

5. 中直河天幕泊水沉淀计划必须与本项目同步实施,并将此项内容纳入工程竣工环境保护验收。

6. 按国家有关规定设置规范的污染物排放口。

三、项目定设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。